

COLLECTIONS_21







COLLECTIONS_21

GI Gambarelli nasce nel 1992, frutto dell'amore, della passione per la bellezza e della continua ricerca di rendere unico ed autentico il mondo che ci circonda...

"La casa è il rifugio dell'uomo e occupa un'importanza fondamentale nelle nostre vite" è il motto che ha portato il nostro fondatore, Ilario Gambarelli, a trasformare l'impianto elettrico in un vero e proprio oggetto d'arredo.

L'uso di materie prime altamente pregiate come la porcellana, il know How di come realizzare prodotti con tecniche artigianali che garantiscono la massima qualità ottenibile e la capacità di plasmare la porcellana sulle nuove esigenze di mercato, ci hanno permesso di essere un'importante referenza di mercato nel nostro settore.

La crescente attenzione alle tendenze, senza mai trascurare gli aspetti qualitativo-funzionali e la minuziosa ricerca dei particolari legati al nostro design Italiano, rappresentano un elemento distintivo della nostra grande famiglia GI Gambarelli.

LA PORCELLANA - Un materiale che ci identifica.

Fin dall'antichità la porcellana rappresenta un elemento prestigioso e distintivo grazie alle sue qualità intrinseche.

Il piacere del contatto fisico. L'eleganza visiva. Il connubio tra delicatezza e solidità. La brillantezza. Un materiale unico ed altamente decorativo, presente in tutte le nostre collezioni.

"Dalla conchiglia si può capire il mollusco, dalla casa l'inquilino." Victor Hugo, I burgravi, 1843

GI Gambarelli was founded in 1992. It is our love of beauty and passion for elegance that fuels our on-going desire to bring a unique touch of genuine class to the world around us...

"Our home is our castle; it has a fundamental role to play in our lives": this sums up the concept that drove our founder Ilario Gambarelli, to transform the electrical system into a real piece of furniture.

The use of high-quality raw materials such as porcelain, the know-how of how to create products with artisanal techniques that guarantee the highest quality obtainable and the ability to shape porcelain to new market needs, have allowed us to be an important brand on the market in our sector.

The increasing attention to trends, without ever neglecting the qualitative and functional aspects and painstaking research into the tiniest of Italian design details, represent a distinctive element of our large family named GI Gambarelli.

PORCELAIN - our hallmark material.

Right from ancient times, the intrinsic qualities of porcelain have made it a valuable, distinctive element. The pleasure of physical contact. Visual elegance. The union between refinement and solidity. The brilliance.

A unique and highly decorative material, present in all our collections.

"From the shell you can guess the mollusk, from the house the inhabitant."
Victor Hugo, Les Burgraves, 1843





INDEX

- 08 WHITE ITALY
- 20 ATLANTIS
- 30 CAVI E ACCESSORI /
CABLES AND ACCESSORIES
- 48 FUSION
- 62 LAMP 30'S
- 92 RICAMBI / SPARE PARTS
- 98 PANNELLI ESPOSITIVI
SAMPLE PANELS







WHITE ITALY

INTERRUTTORI E PRESE IN PORCELLANA
PORCELAIN SWITCHES AND SOCKETS

"NEL CARATTERE, NELLE MANIERE, NELLO STILE, IN TUTTE LE COSE,
LA SUPREMA ECCELLENZA È LA SEMPLICITÀ."

"IN CHARACTER, IN MANNER, IN STYLE, IN ALL THE THINGS,
THE SUPREME EXCELLENCE IS SIMPLICITY"

Henry Wadsworth Longfellow










Interruttore rotativo
Rotary one-way switch

Cod. 00100

 Ø 60 - h 67 mm

1P • 10AX • 250V~

 1


CE IP 20



Lunetta bianca
Moon white

Interruttore rotativo
Rotary one-way switch

 **Cod. 00300**  **Cod. 00601**
 **Cod. 00602**  **Cod. 00603**
 **Cod. 00604**

 Ø 60 - h 67 mm

1P • 10AX • 250V~

 1

CE IP 20



Classico bianco
Classic white



Classico oro
Classic gold



Classico cromo
Classic chrome



Classico bronzo
Classic bronze



Classico rame
Classic copper

Deviatore rotativo
Rotary two-way switch

Cod. 00110

Ø 60 - h 67 mm

1P • 2 vie / way • 10AX • 250V~



CE IP 20

Pulsante rotativo
Rotary push button switch

Cod. 00120

Ø 60 - h 67 mm

1P • 10A • 250V~



CE IP 20

Deviatore rotativo
Rotary two-way switch

Cod. 00310
 Cod. 00611
 Cod. 00612
 Cod. 00613
 Cod. 00614

Ø 60 - h 67 mm

1P • 2 vie / way • 10AX • 250V~



CE IP 20

Pulsante rotativo
Rotary push button switch

Cod. 00320
 Cod. 00621
 Cod. 00622
 Cod. 00623
 Cod. 00624

Ø 60 - h 67 mm

1P • 10A • 250V~




CE IP 20



Interruttore con chiave 1A
Switch with key 1A



Cod. 00109

 Ø 60 - h 53 mm

 1

CE IP 20

Pulsante a pressione
Push button



 **Cod. 00130**  **Cod. 00134**

 Ø 60 - h 53 mm

1P • 2A • 12V~

 1

CE IP 20



Oro lucido
Polished gold


Cromo satinato
Matt chrome

Pres**a** bivalente - Standard italiano
Socket-outlet - Italian standard



Cod. 00200

 Ø 60 - h 45 mm

P11/P17 • 10-16A • 250V~




CE IP 20

Pres**a** UNEL - Standard europeo
UNEL socket-outlet - European standard



Cod. 00210

 Ø 65 - h 51 mm

P30/P11 • 16A • 250V~




CE IP 20

Pres**a** Schuko - Standard tedesco
Schuko socket-outlet - German standard



Cod. 00211

 Ø 65 - h 51 mm

16A • 250V~




CE IP 20

Presse standard française
Socket-outlet - French standard



Cod. 00250

 Ø 65 - h 51 mm

16A • 250V~




CE IP 20

Presse telefonica
Telephone socket



Cod. 00220

 Ø 60 - h 45 mm

6P/4C • RJ 11



CE IP 20

Presse dati RJ45 non schermata
Data socket RJ45 unshielded



Cod. 00230

 Ø 60 - h 45 mm

C.5E • UTP • T568A - B




CE IP 20

Presa coassiale TV - Femmina
Coaxial TV connector - Female



Cod. 00240

 Ø 60 - h 50 mm

Ø 9,5 femmina / female




CE IP 20

Presa coassiale TV - Maschio
Coaxial TV connector - Male



Cod. 00241

 Ø 60 - h 50 mm

Ø 9,5 maschio / male




CE IP 20

Presa satellitare TV
Sat socket



Cod. 00242

 Ø 60 - h 55 mm



CE IP 20

Scatola derivazione Ø 60
Junction box Ø 60



Cod. 01500

 Ø 60 - h 51 mm



IP 20

Scatola derivazione Ø 80
Junction box Ø 80



Cod. 01510

 Ø 80 - h 57 mm




IP 20

Scatola derivazione Ø 100
Junction box Ø 100



Cod. 01520

 Ø 100 - h 59 mm



IP 20

Rosone liscio
Ceiling cup - Smooth



Ø 80 **Cod. 01600**

Ø 100 **Cod. 01610**



Ø 80 - h 35 / Ø 100 - h 35 mm



Rosone lavorato
Ceiling cup - Decorated



Ø 80 **Cod. 01601**

Ø 100 **Cod. 01611**



Ø 80 - h 35 / Ø 100 - h 35 mm





BROOKS
MADE IN ENGLAND
1872

ATLANTIS

INTERRUTTORI E PRESE IN PORCELLANA
PORCELAIN SWITCHES AND SOCKETS

*"STUDIA IL PASSATO
SE VUOI PREVEDERE IL FUTURO"*


*"STUDY THE PAST
IF YOU WOULD DIVINE THE FUTURE"*

Confucio



Interruttore/Deviatore rotativo
Rotary one-way/two-way switch




 Ø 60 - h 70 mm

IP 2 vie / way • 10AX • 250V~

 1

CE IP 20

 Cert. VDE 00101
Cert. VDE 00102

①

BUTTERFLY

② MOON



Porcellana
Porcelain



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper








Bronzo
Bronze



Porcellana
Porcelain



Base con 1 foro per collegamento terminale
Base with 1 hole for ending connection

①  **Cod. 00101.10**  **Cod. 00101.11**
 **Cod. 00101.12**  **Cod. 00101.13**
 **Cod. 00101.14**

②  **Cod. 00101.00**




Base con 2 fori per collegamento passante
Base with 2 holes for through connection

①  **Cod. 00102.10**  **Cod. 00102.11**
 **Cod. 00102.12**  **Cod. 00102.13**
 **Cod. 00102.14**

②  **Cod. 00102.00**

Pulsante rotativo
Rotary push button switch



 Ø 60 - h 70 mm

IP • 10A • 250V~

 1

CE IP 20



Cert. VDE 00121
Cert. VDE 00122

①

BUTTERFLY



Porcellana
Porcelain



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Bronzo
Bronze

② MOON



Porcellana
Porcelain



Base con 1 foro per collegamento terminale
Base with 1 hole for ending connection

①  **Cod. 00121.10**  **Cod. 00121.11**
 **Cod. 00121.12**  **Cod. 00121.13**
 **Cod. 00121.14**

②  **Cod. 00121.00**



Base con 2 fori per collegamento passante
Base with 2 holes for through going connection

①  **Cod. 00122.10**  **Cod. 00122.11**
 **Cod. 00122.12**  **Cod. 00122.13**
 **Cod. 00122.14**

②  **Cod. 00122.00**

Pulsante a pressione
Push button




Oro lucido
Polished gold



Cromo satinato
Matt chrome

 **Cod. 00130.01**  **Cod. 00134.01**
 **Cod. 00130.02**  **Cod. 00134.02**

 Ø 60 - h 61 mm

1P • 2A • 12V~




CE IP 20

Presse bivalente - Standard italiano
Socket-outlet - Italian standard



 **Cod. 00200.01**  **Cod. 00200.02**

 Ø 60 - h 50 mm

P11/P17 • 10-16A • 250V~




CE IP 20

Presse UNEL - Standard europeo
UNEL socket-outlet - European standard



 **Cod. 00258.01**  **Cod. 00258.02**

 Ø 70 - h 55 mm

P30/P11 • 16A • 250V~




CE IP 20

Presse Schuko - Standard tedesco
Schuko socket-outlet - German standard



 **Cod. 00255**  **Cod. 00257**

 Ø 70 - h 55 mm

16A • 250V~




 **CE IP 20**

Presse standard francese
Socket-outlet - French standard



 **Cod. 00254**  **Cod. 00256**

 Ø 70 - h 55 mm

16A • 250V~




CE IP 20



Presa telefonica
Telephone socket



 **Cod. 00220.01**  **Cod. 00220.02**

 Ø 60 - h 50 mm

6P/4C • RJ 11




CE IP 20

Presa dati RJ45 non schermata
Data socket RJ45 unshielded



 **Cod. 00230.01**  **Cod. 00230.02**

 Ø 60 - h 50 mm

C.5E • UTP • T568A - B




CE IP 20

Presa coassiale TV - Femmina
Coaxial TV connector - Female



 **Cod. 00240.01**  **Cod. 00240.02**

 Ø 60 - h 50 mm

Ø 9,5 femmina / female




CE IP 20

Presa coassiale TV - Maschio
Coaxial TV connector - Male



 **Cod. 00241.01**  **Cod. 00241.02**

 Ø 60 - h 50 mm

Ø 9,5 maschio / male




CE IP 20

Presa satellitare TV
Sat socket



 **Cod. 00242.01**  **Cod. 00242.02**

 Ø 60 - h 55 mm




CE IP 20

Scatola derivazione Ø80
Junction box Ø 80



Cod. 01510.04

 Ø 80 - h 60 mm



Nr. 3 tappi di chiusura inclusi
Nr. 3 closing cup included

CE IP 20

Rosone liscio Ø 80
Ceiling cup Ø 80 - Smooth



 **Cod. 01600.01**  **Cod. 01600.02**

 Ø 80 - h 41 mm

 2

Tappo di chiusura per frutti "Atlantis"
Closing cup for switches and sockets "Atlantis"



Cod. 36506

 1

Tappo di chiusura per scatola di derivazione "Atlantis"
Closing cap for junction box "Atlantis"



Cod. 36507

 1

Tubo in policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate tube




2 mt. **Cod. 36502** 1 mt. **Cod. 36502.01**

Ø16



Manicotto Ø16
Tube connection Ø16



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● **Cod. 36503.01** ● **Cod. 36503.02**
● **Cod. 36503.03**

l 30



Curva a 90° Ø16
Curve 90° Ø16



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● **Cod. 36504.01** ● **Cod. 36504.02**
● **Cod. 36504.03**

l 35 - h 35 mm



Collarino fermatubo Ø16
Clip for tube / wall support Ø16



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● **Cod. 36505.01** ● **Cod. 36505.02**
● **Cod. 36505.03**

l 41 - h 21 mm





CAVI E ACCESSORI

CABLE AND ACCESSORIES

“LA PRIMA REGOLA DELL'ARREDAMENTO
È CHE SI POSSONO INFRANGERE QUASI TUTTE LE ALTRE REGOLE”

“THE FIRST RULE OF DECORATION
IS THAT YOU CAN BREAK ALMOST ALL THE OTHER RULES”

Billy Baldwin





Rosetta in legno Ø 60 - Bordo svasato
Wooden wall plate Ø 60 - Dimpled edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta in legno Ø 80 - Bordo svasato
Wooden wall plate Ø 80 - Dimpled edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta in legno Ø 100 - Bordo svasato
Wooden wall plate Ø 100 - Dimpled edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

● Cod. 01100 ● Cod. 01102 ● Cod. 01104
● Cod. 01106 ● Cod. 01108

Ø 75 - Ø 85 mm



● Cod. 01110 ● Cod. 01112 ● Cod. 01114
● Cod. 01116 ● Cod. 01118

Ø 95 - Ø 105 mm



● Cod. 01120 ● Cod. 01122 ● Cod. 01124
● Cod. 01126 ● Cod. 01128

Ø 110 - Ø 125 mm



Rosetta in legno Ø 60 - Bordo tondo
Wooden wall plate Ø 60 - Round edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

● Cod. 01101 ● Cod. 01103 ○ Cod. 01105
● Cod. 01107 ● Cod. 01109

Ø 75 - Ø 85 mm



Rosetta in legno Ø 80 - Bordo tondo
Wooden wall plate Ø 80 - Round edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

● Cod. 01111 ● Cod. 01113 ○ Cod. 01115
● Cod. 01117 ● Cod. 01119

Ø 95 - Ø 105 mm



Rosetta in legno Ø 100 - Bordo tondo
Wooden wall plate Ø 100 - Round edge



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

● Cod. 01121 ● Cod. 01123 ○ Cod. 01125
● Cod. 01127 ● Cod. 01129

Ø 110 - Ø 125 mm





Rosetta in legno per 2 frutti - Bordo svasato
Wooden wall plate for 2 elements - Dimpled edge



● Cod. 01130 ● Cod. 01132 ● Cod. 01134
● Cod. 01136 ● Cod. 01138

145 - 160 mm



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta in legno per 2 frutti - Bordo tondo
Wooden wall plate for 2 elements - Round edge



● Cod. 01131 ● Cod. 01133 ● Cod. 01135
● Cod. 01137 ● Cod. 01139

145 - 160 mm



Rovere
Oak



Noce
Walnut



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Isolatori Ø19 + Viti e tasselli
Insulator Ø19 + Screws and dowels





Bianco
 White

Marrone
 Brown

○ Cod. 01200 ● Cod. 01202




○ Cod. 36801 ● Cod. 36803



Isolatori Ø16
Insulator Ø16



○ Cod. 01210



Viti brunate con tasselli per isolatori
Burnished screws with nylon dowels for insulators



○ Cod. 01301

vite / screw 3,5x50
 tassello / dowel Ø5





Passafilo
Cable entry



Ø16 **Cod. 01400** Ø20 **Cod. 01410**

Ø25 **Cod. 01420**



Ø16/24 - Ø20/30 - h 23 mm
Ø25/33 - h 25 mm



10

Serracavo
Cable clamp



○ **Cod. 660063.07** ● **Cod. 660063.09**
● **Cod. 660063.06** ● **Cod. 660063.05**

Ø20 - h15 mm



Bianco
White



Nero
Black



Inox
Chrome



Brunito Spazzolato
Brushed Bronzed


Suoneria 12V oro
Door bell 12V gold



① ROSETTA BORDO SVASATO
WALL PLATE DIMPLED EDGE



② ROSETTA BORDO TONDO
WALL PLATE ROUND EDGE



Rovere/Oro
Oak/Gold

Noce/Oro
Walnut/Gold

Bianca/Oro
White/Gold

Grezza/Oro
Raw/Gold

Suoneria 12V cromo
Door bell 12V chrome



① ROSETTA BORDO SVASATO
WALL PLATE DIMPLED EDGE



② ROSETTA BORDO TONDO
WALL PLATE ROUND EDGE



Rovere/Cromo
Oak/Chrome

Noce/Cromo
Walnut/Chrome

Bianca/Cromo
White/Chrome

Grezza/Cromo
Raw/Chrome

① ● Cod. 01800 ● Cod. 01802
● Cod. 01804 ● Cod. 01806

② ● Cod. 01801 ● Cod. 01803
● Cod. 01805 ● Cod. 01807

81-168 mm



CE

① ● Cod. 01810 ● Cod. 01812
● Cod. 01814 ● Cod. 01816

② ● Cod. 01811 ● Cod. 01813
● Cod. 01815 ● Cod. 01817

81-168 mm




CE

Cavo treccia seta BIANCO
Silk twisted cable WHITE




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10001	2x0,5	100
10002	2x0,75	100
10003	2x1	100
10004	2x1,5	100
10005	2x2,5	100
10006	3x0,5	100
10007	3x0,75	100
10008	3x1	100
10009	3x1	50
10010	3x1,5	100
10011	3x1,5	50
10012	3x2,5	100
10013	3x2,5	50
10014	4x1,5	100
10015	4x1,5	50
34007	3x0,75	10
34008	3x1	10
34010	3x1,5	10
10007.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta AVORIO
Silk twisted cable IVORY



FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10101	2x0,5	100
10102	2x0,75	100
10103	2x1	100
10104	2x1,5	100
10105	2x2,5	100
10106	3x0,5	100
10107	3x0,75	100
10108	3x1	100
10109	3x1	50
10110	3x1,5	100
10111	3x1,5	50
10112	3x2,5	100
10113	3x2,5	50
10114	4x1,5	100
10115	4x1,5	50
34107	3x0,75	10
34108	3x1	10
34110	3x1,5	10
10107.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta GRIGIO
Silk twisted cable GRAY



FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10201	2x0,5	100
10202	2x0,75	100
10203	2x1	100
10204	2x1,5	100
10205	2x2,5	100
10206	3x0,5	100
10207	3x0,75	100
10208	3x1	100
10209	3x1	50
10210	3x1,5	100
10211	3x1,5	50
10212	3x2,5	100
10213	3x2,5	50
10214	4x1,5	100
10215	4x1,5	50
34207	3x0,75	10
34208	3x1	10
34210	3x1,5	10
10207.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta MARRONE
Silk twisted cable BROWN



FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10301	2x0,5	100
10302	2x0,75	100
10303	2x1	100
10304	2x1,5	100
10305	2x2,5	100
10306	3x0,5	100
10307	3x0,75	100
10308	3x1	100
10309	3x1	50
10310	3x1,5	100
10311	3x1,5	50
10312	3x2,5	100
10313	3x2,5	50
10314	4x1,5	100
10315	4x1,5	50
34307	3x0,75	10
34308	3x1	10
34310	3x1,5	10
10307.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta NERO
Silk twisted cable BLACK





FIMKO   

Cavo treccia seta ORO
Silk twisted cable GOLD



FIMKO   


Cod.	Sezione Section	 mt.
10401	2x0,5	100
10402	2x0,75	100
10403	2x1	100
10404	2x1,5	100
10405	2x2,5	100
10406	3x0,5	100
10407	3x0,75	100
10408	3x1	100
10409	3x1	50
10410	3x1,5	100
10411	3x1,5	50
10412	3x2,5	100
10413	3x2,5	50
10414	4x1,5	100
10415	4x1,5	50
34407	3x0,75	10
34408	3x1	10
34410	3x1,5	10
10407.B3	3x0,75	3

Cod.	Sezione Section	 mt.
10501	2x0,5	100
10502	2x0,75	100
10503	2x1	100
10504	2x1,5	100
10505	2x2,5	100
10506	3x0,5	100
10507	3x0,75	100
10508	3x1	100
10509	3x1	50
10510	3x1,5	100
10511	3x1,5	50
10512	3x2,5	100
10513	3x2,5	50
10514	4x1,5	100
10515	4x1,5	50
34507	3x0,75	10
34508	3x1	10
34510	3x1,5	10
10507.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta BRONZO
Silk twisted cable BRONZE




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10601	2x0,5	100
10602	2x0,75	100
10603	2x1	100
10604	2x1,5	100
10605	2x2,5	100
10606	3x0,5	100
10607	3x0,75	100
10608	3x1	100
10609	3x1	50
10610	3x1,5	100
10611	3x1,5	50
10612	3x2,5	100
10613	3x2,5	50
10614	4x1,5	100
10615	4x1,5	50
34607	3x0,75	10
34608	3x1	10
34610	3x1,5	10
10607.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta AUTUNNO
Silk twisted cable AUTUNNO



FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
12018	3x0,75	50
12009	3x1	50
12011	3x1,5	50
35007	3x0,75	10
35008	3x1	10
35010	3x1,5	10
12018.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta TRE ORI
Silk twisted cable TRE ORI




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
12118	3x0,75	50
12109	3x1	50
12111	3x1,5	50
35107	3x0,75	10
35108	3x1	10
35110	3x1,5	10
12118.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta DALIA
Silk twisted cable DALIA




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
12218	3x0,75	50
12209	3x1	50
12211	3x1,5	50
35207	3x0,75	10
35208	3x1	10
35210	3x1,5	10
12218.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta CATENA
Silk twisted cable CATENA




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
12318	3x0,75	50
12309	3x1	50
12311	3x1,5	50
35307	3x0,75	10
35308	3x1	10
35310	3x1,5	10
12318.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta BRAZIL
Silk twisted cable BRAZIL




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
12418	3x0,75	50
12409	3x1	50
12411	3x1,5	50
35407	3x0,75	10
35408	3x1	10
35410	3x1,5	10
12418.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta BLU
Silk twisted cable BLUE




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10718	3x0,75	50
10709	3x1	50
10711	3x1,5	50
34707	3x0,75	10
34708	3x1	10
34710	3x1,5	10
10718.B3	3x0,75	3

Cavo treccia seta ROSSO
Silk twisted cable RED



FIMKO   


Cod.	Sezione Section	 mt.
10818	3x0,75	50
10809	3x1	50
10811	3x1,5	50
34807	3x0,75	10
34808	3x1	10
34810	3x1,5	10
101818.B3	3x0,75	3



Cavo treccia seta FERRO
Silk twisted cable DARK GRAY




FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
10918	3x0,75	50
10909	3x1	50
10911	3x1,5	50
34907	3x0,75	10
34908	3x1	10
34910	3x1,5	10
10918.B3	3x0,75	3

Cavo treccia COTONE BIANCO
COTTON twisted cable WHITE



FIMKO   

Cod.	Sezione Section	 mt.
18001	2x0,5	100
18002	2x0,75	100
18003	2x1	100
18004	2x1,5	100
18005	2x2,5	100
18006	3x0,5	100
18007	3x0,75	100
18008	3x1	100
18009	3x1	50
18010	3x1,5	100
18011	3x1,5	50
18012	3x2,5	100
18013	3x2,5	50
18014	4x1,5	100
18015	4x1,5	50


Cavo PIATTO seta e cotone
Silk and cotton FLAT cable



CE

Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
24016	Bianco / White	2x0,75	50
24116	Avorio / Ivory	2x0,75	50
24216	Grigio / Gray	2x0,75	50
24316	Marrone / Brown	2x0,75	50
24416	Nero / Black	2x0,75	50
24516	Oro / Gold	2x0,75	50
24616	Bronzo / Bronze	2x0,75	50
Cotone / Cotton			
24716	Bianco / White	2x0,75	50

Cavo treccia seta TV
TV silk twisted cable



CE

Cod.		 mt.
Seta / Silk		
20001	Bianco / White	50
20101	Avorio / Ivory	50
20201	Grigio / Gray	50
20301	Marrone / Brown	50
20401	Nero / Black	50
20501	Oro / Gold	50
20601	Bronzo / Bronze	50
Cotone / Cotton		
28001	Bianco / White	50

Cavo treccia seta TELEFONICO
TELEPHONE silk twisted cable



CE


Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
30001	Bianco / White	2x0,25	50
30101	Avorio / Ivory	2x0,25	50
30201	Grigio / Gray	2x0,25	50
30301	Marrone / Brown	2x0,25	50
30401	Nero / Black	2x0,25	50
30501	Oro / Gold	2x0,25	50
30601	Bronzo / Bronze	2x0,25	50
Cotone / Cotton			
38001	Bianco / White	2x0,25	50













Cavo TONDO seta e cotone
Silk and cotton ROUND cable




CE

Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
22016	Bianco / White	2x0,75	50
22116	Avorio / Ivory	2x0,75	50
22216	Grigio / Gray	2x0,75	50
22316	Marrone / Brown	2x0,75	50
22416	Nero / Black	2x0,75	50
22516	Oro / Gold	2x0,75	50
22616	Bronzo / Bronze	2x0,75	50
Cotone / Cotton			
22716	Bianco / White	2x0,75	50

Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
22018	Bianco / White	3x0,75	50
22118	Avorio / Ivory	3x0,75	50
22218	Grigio / Gray	3x0,75	50
22318	Marrone / Brown	3x0,75	50
22418	Nero / Black	3x0,75	50
22518	Oro / Gold	3x0,75	50
22618	Bronzo / Bronze	3x0,75	50
22715	Blu / Blue	3x0,75	50
22818	Rosso / Red	3x0,75	50
22918	Ferro / Dark gray	3x0,75	50
22A18	Rosso-Nero / Red-Black	3x0,75	50
22B18	Bianco-Nero / White-Black	3x0,75	50
22C18	Bronzo-Nero / Bronze-Black	3x0,75	50
22D18	Verde / Green	3x0,75	50
22E18	Juta	3x0,75	50
Cotone / Cotton			
22718	Bianco / White	3x0,75	50

	Bianco White		Oro Gold		Rosso/Nero Red/Black
	Avorio Ivory		Bronzo Bronze		Bianco/Nero White/Black
	Grigio Grey		Blu Blue		Bronzo/Nero Bronze/Black
	Marrone Brown		Rosso Red		Verde Green
	Nero Black		Ferro Dark Grey		Juta

Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
22018.B10	Bianco / White	3x0,75	10
22118.B10	Avorio / Ivory	3x0,75	10
22218.B10	Grigio / Gray	3x0,75	10
22318.B10	Marrone / Brown	3x0,75	10
22418.B10	Nero / Black	3x0,75	10
22518.B10	Oro / Gold	3x0,75	10
22618.B10	Bronzo / Bronze	3x0,75	10
22715.B10	Blu / Blue	3x0,75	10
22818.B10	Rosso / Red	3x0,75	10
22918.B10	Ferro / Dark gray	3x0,75	10
22A18.B10	Rosso-Nero / Red-Black	3x0,75	10
22B18.B10	Bianco-Nero / White-Black	3x0,75	10
22C18.B10	Bronzo-Nero / Bronze-Black	3x0,75	10
22D18.B10	Verde / Green	3x0,75	10
22E18.B10	Juta	3x0,75	10

Cod.		Sezione Section	 mt.
Seta / Silk			
22018.B3	Bianco / White	3x0,75	3
22118.B3	Avorio / Ivory	3x0,75	3
22218.B3	Grigio / Gray	3x0,75	3
22318.B3	Marrone / Brown	3x0,75	3
22418.B3	Nero / Black	3x0,75	3
22518.B3	Oro / Gold	3x0,75	3
22618.B3	Bronzo / Bronze	3x0,75	3
22715.B3	Blu / Blue	3x0,75	3
22818.B3	Rosso / Red	3x0,75	3
22918.B3	Ferro / Dark gray	3x0,75	3
22A18.B3	Rosso-Nero / Red-Black	3x0,75	3
22B18.B3	Bianco-Nero / White-Black	3x0,75	3
22C18.B3	Bronzo-Nero / Bronze-Black	3x0,75	3
22D18.B3	Verde / Green	3x0,75	3
22E18.B3	Juta	3x0,75	3



FUSION

IMPIANTO IN PORCELLANA E OTTONE
PORCELAIN AND BRASS INSTALLATION

*"L'ARTE NON CONSISTE NEL RAPPRESENTARE COSE NUOVE,
BENSÌ NEL RAPPRESENTARE CON NOVITÀ"*

*"ART DOESN'T CONSIST IN REPRESENTING NOVELTIES,
BUT IN REPRESENTING IN A NEW WAY"*

Ugo Foscolo









Interruttore/Deviatore rotativo con farfallina brunita
Rotary one-way/two-way switch with bronzed knob



Cod. 31.100.14

ØF16  Ø80 - h 75 mm

1P 2 vie / way • 10AX • 250V~



CE IP 20

Pulsante rotativo con farfallina brunita
Rotary push button switch with bronzed knob



Cod. 31.120.14

ØF16  Ø80 - h 75 mm

1P • 10A • 250V~



CE IP 20



Pulsante a pressione brunito
Bronzed push button



Cod. 31.130.51

ØF16  Ø80 - h 65 mm

1P • 2A • 12V~



CE IP 20

Presse bivalente - Standard italiano
Socket-outlet - Italian standard



Cod. 31.200.00

ØF16  Ø80 - h 55 mm

P11/P17 • 10-16A • 250V~



CE IP 20

Presà UNEL - Standard europeo
UNEL socket-outlet - European standard



Cod. 31.210.00

ØF16  Ø88 - h 57 mm

P30/P11 • 16A • 250V~



CE IP 20

Presà Schuko - Standard tedesco
Schuko socket-outlet - German standard



Cod. 31.255.00

ØF16  Ø88 - h 57 mm

16A • 250V~



CE IP 20

Presà standard francese
Socket-outlet - French standard



Cod. 31.254.00

ØF16  Ø88 - h 57 mm

16A • 250V~



CE IP 20

Presa telefonica
Telephone socket



Cod. 31.220.00

ØF16  Ø80 - h 55 mm

6P/4C • RJ 11



CE IP 20

Presa dati RJ45 non schermata
Data socket RJ45 unshielded



Cod. 31.230.00

ØF16  Ø80 - h 55 mm

C.5E • UTP • T568A - B



CE IP 20

Presa coassiale TV - Femmina
Coaxial TV connector - Female



Cod. 31.240.00

ØF16  Ø80 - h 60 mm

Ø 9,5 femmina / female



CE IP 20



Leggi note pag. 101
Read notes p. 101

Presa coassiale TV - Maschio
Coaxial TV connector - Male



Cod. 31.241.00

ØF16  Ø 80 - h 60 mm

Ø 9,5 maschio / male



CE IP 20

Presa satellitare TV
Sat socket



Cod. 31.242.00

ØF16  Ø 80 - h 60 mm



CE IP 20

Scatola derivazione
Junction box



Cod. 31.510.00

ØF20  Ø 105 - h 70 mm



CE IP 20



Lampadario a soffitto fisso
Ceiling lighting

GODET



Ø 180 **Cod. 02001.04**

Ø 280 **Cod. 02011.04**

ØF20  Ø 105 - h 70 mm  1





Ø 180 h 200 mm • Ø 280 h 220 mm

VENTAGLIO



Ø 180 **Cod. 02101.04** Ø 280 **Cod. 02111.04**

Ø 400 **Cod. 02151.04**

ØF20  Ø 105 - h 70 mm  1



Ø 180 h 200 mm • Ø 280 h 220 mm •
Ø 400 h 220 mm



Lampadario a sospensione
Suspension lighting

GODET



Ø 180 **Cod. 03001.04**

Ø 280 **Cod. 03011.04**

ØF20  Ø 105 - h 70 mm  1





Ø 180 h 1030 mm • Ø 280 h 1040 mm

VENTAGLIO



Ø 180 **Cod. 03101.04** Ø 280 **Cod. 03111.04**

Ø 400 **Cod. 03151.04**

ØF20  Ø 105 - h 70 mm  1



Ø 180 h 1020 mm • Ø 280 h 1030 mm •
Ø 400 h 1030 mm





Leggi note pag. 101
Read notes p. 101


Applique con piatto in porcellana
Applique with porcelain plate

GODET



Ø180 **Cod. 07001.04**



ØF20  Ø105 - h 70 mm  1


 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

VENTAGLIO



Ø180 **Cod. 07101.04**

ØF20  Ø105 - h 70 mm  1

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

Applique con vetro
Applique with glass

MIMOSA







IRIS



MIMOSA **Cod. 07201.04**

IRIS **Cod. 07221.04**



ØF20  Ø105 - h 70 mm  1


 l 270 mm - h 200 mm 

GIRASOLE



GIRASOLE **Cod. 07231.04**

ØF20  Ø105 - h 70 mm  1

 l 270 mm - h 200 mm

Tubo
Tube



Ø M12 F12 **Cod. 31.905.00**

Ø M16 F16 **Cod. 31.906.00**

Ø M20 F20 **Cod. 31.907.00**



Manicotto ridotto
Joint reduction




Ø M16 F12 **Cod. 31.908.00**

Ø M20 F12 **Cod. 31.909.00**

Ø M20 F16 **Cod. 31.910.00**

Ø F20 M16 **Cod. 31.923.00**



Manicotto
Tube connection



Ø F12 F12 **Cod. 31.911.00**

Ø F16 F16 **Cod. 31.912.00**

Ø F20 F20 **Cod. 31.913.00**






Curva a 90°
Curve 90°



Ø M12 F12 **Cod. 31.914.00**

Ø M16 F16 **Cod. 31.915.00**

Ø M20 F20 **Cod. 31.916.00**

 Ø12 65 x 65 mm • Ø16 65 x 65 mm •
Ø20 80 x 80 mm




Collare fermatubo
Clip for tube/wall support



Ø 12 **Cod. 31.917.00**

Ø 16 **Cod. 31.918.00**

Ø 20 **Cod. 31.919.00**

 Ø 12 - l 41 - h 17 mm
• Ø 16 - l 41 - h 21 mm • Ø 20 - l 41 - h 22 mm




Raccordo a T
T-joint



Ø FFF12 **Cod. 31.920.00**


Ø FFF16 **Cod. 31.921.00**

Ø FFF20 **Cod. 31.922.00**

 Ø 12 - l 25 - h 34 mm
• Ø 16 - l 31 - h 40 mm • Ø 20 - l 38 - h 58 mm



Porcelain and Brass fuse into Art...





LAMP 30'S

ILLUMINAZIONE
LIGHTING

*"OGNI STANZA NECESSITA DI UN TOCCO DI NERO,
PROPRIO COME NECESSITA DI ALMENO UN PEZZO ANTICO"*

*"EVERY ROOM NEEDS A TOUCH OF BLACK,
JUST AS IT NEEDS AT LEAST ONE ANTIQUE PIECE"*

Jan Showers









GODET
Lampadari a soffitto fisso
Ceiling lighting



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Oro
Gold



Ø 180 ● Cod. 02001 ● Cod. 02001.02
● Cod. 02001.03

Ø 280 ● Cod. 02011 ● Cod. 02011.02
● Cod. 02011.03



Ø 180 - h 200 mm • Ø 280 - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

VENTAGLIO
Lampadari a soffitto fisso
Ceiling lighting



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Oro
Gold

Ø 180 ● **Cod. 02101** ● **Cod. 02101.02**
● **Cod. 02101.03**

Ø 280 ● **Cod. 02111** ● **Cod. 02111.02**
● **Cod. 02111.03**

Ø 400 ● **Cod. 02151** ● **Cod. 02151.02**
● **Cod. 02151.03**



Ø 180 - h 200 mm • Ø 280 - h 220 mm
• Ø 400 - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



GODET RIGO D'ORO
Lampadari a soffitto fisso
Ceiling lighting



Ø 180 ● **Cod. 02031**

Ø 280 ● **Cod. 02041**



Ø 180 - h 200 mm • Ø 280 - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO GOCCE D'ORO
Lampadari a soffitto fisso
Ceiling lighting



Ø 180 ● **Cod. 02131**

Ø 280 ● **Cod. 02141**

Ø 400 ● **Cod. 02161**



Ø 180 - h 200 mm • Ø 280 - h 220 mm
• Ø 400 - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

GODET
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Oro
Gold



Ø180 ● Cod. 03001 ● Cod. 03001.02
● Cod. 03001.03

Ø280 ● Cod. 03011 ● Cod. 03011.02
● Cod. 03011.03



Ø180 - h 1030 mm • Ø280 - h 1040 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



VENTAGLIO
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Ø 180 ● **Cod. 03101** ● **Cod. 03101.02**
● **Cod. 03101.03**

Ø 280 ● **Cod. 03111** ● **Cod. 03111.02**
● **Cod. 03111.03**

Ø 400 ● **Cod. 03151** ● **Cod. 03151.02**
● **Cod. 03151.03**



Ø 180 - h 1020 mm • Ø 280 - h 1030 mm
• Ø 400 - h 1030 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

GODET RIGO D'ORO
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



Ø 180 ● **Cod. 03031**

Ø 280 ● **Cod. 03041**



Ø 180 - h 1030 mm • Ø 280 - h 1040 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO GOCCE D'ORO
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



Ø 180 ● **Cod. 03131**

Ø 280 ● **Cod. 03141**

Ø 400 ● **Cod. 03161**



Ø 180 - h 1020 mm • Ø 280 - h 1030 mm
• Ø 400 - h 1030 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

ANTIQUE GOCCE D'ORO
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



 **Cod. 03211**




Ø 400 - h 110 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20


BUBBLE
Lampadari a sospensione
Suspension lighting



Cromo
Chrome



Rame
Copper



Oro
Gold

 **Cod. 03301**  **Cod. 03301.02**
 **Cod. 03301.03**



h 1110 mm
vetro / glass GIRASOLE

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

GODET
Lampadari saliscendi
Up down lighting



Ø 180 ● **Cod. 04001**

Ø 280 ● **Cod. 04011**

• Ø 180 - h min 730 mm - h max 1648 mm
• Ø 280 - h min 750 mm - h max 1650 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO
Lampadari saliscendi
Up down lighting



Ø 180 ● **Cod. 04101**

Ø 280 ● **Cod. 04111**

Ø 400 ● **Cod. 04151**

• Ø 180 - h min 720 mm - h max 1638 mm
• Ø 280 - h min 740 mm - h max 1640 mm
• Ø 400 - h min 740 mm - h max 1640 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



GODET RIGO D'ORO
Lampadari saliscendi
Up down lighting



Ø 180 ● **Cod. 04031**

Ø 280 ● **Cod. 04041**

⌋ Ø 180 - h min 730 mm - h max 1648 mm
• Ø 280 - h min 750 mm - h max 1650 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO GOCCE D'ORO
Lampadari saliscendi
Up down lighting



Ø 180 ● **Cod. 04131**

Ø 280 ● **Cod. 04141**

Ø 400 ● **Cod. 04161**

⌋ Ø 180 - h min 720 mm - h max 1638 mm
• Ø 280 - h min 740 mm - h max 1640 mm
• Ø 400 - h min 740 mm - h max 1640 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

Plafoniera liscia
Wall lamp - Smooth



①



Noce
Walnut



Rovere
Oak

②



Noce
Walnut



Rovere
Oak

① ROSETTA BORDO SVASATO /
WALL PLATE - DIMPLED EDGE

Ø 300 ● **Cod. 05001** ● **Cod. 05003**

Ø 350 ● **Cod. 05011** ● **Cod. 05013**

② ROSETTA BORDO TONDO /
WALL PLATE - ROUND EDGE

Ø 300 ● **Cod. 05002** ● **Cod. 05004**

Ø 350 ● **Cod. 05012** ● **Cod. 05014**

 Ø 300 - h 225 mm • Ø 350 - h 250 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 65

Plafoniera lavorata
Wall lamp - Decorated



①



Noce
Walnut



Rovere
Oak

②



Noce
Walnut



Rovere
Oak

① ROSETTA BORDO SVASATO /
WALL PLATE - DIMPLED EDGE

Ø 300 ● **Cod. 05101** ● **Cod. 05103**

Ø 350 ● **Cod. 05111** ● **Cod. 05113**

② ROSETTA BORDO TONDO /
WALL PLATE - ROUND EDGE

Ø 300 ● **Cod. 05102** ● **Cod. 05104**

Ø 350 ● **Cod. 05112** ● **Cod. 05114**

 Ø 300 - h 225 mm • Ø 350 - h 250 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 65



GODET
Abatjour
Abatjour



Oro
Gold




Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 06001 ● Cod. 06001.02
● Cod. 06001.03

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO
Abatjour
Abatjour



Oro
Gold




Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 06101 ● Cod. 06101.02
● Cod. 06101.03

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

GODET RIGO D'ORO
Abatjour
Abatjour



 **Cod. 06031**

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

VENTAGLIO GOCCE D'ORO
Abatjour
Abatjour



 **Cod. 06131**

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



MIMOSA
Abatjour
Abatjour



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 06201 ● Cod. 06201.02
● Cod. 06201.03



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

IRIS
Abatjour
Abatjour



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 06221 ● Cod. 06221.02
● Cod. 06221.03



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

GIRASOLE
Abatjour
Abatjour



Oro
Gold




Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 06231 ● Cod. 06231.02
● Cod. 06231.03

 l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



GODET
Applique
Applique



Oro
Gold




Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 07001 ● Cod. 07001.02
● Cod. 07001.03

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

VENTAGLIO
Applique
Applique



Oro
Gold




Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 07101 ● Cod. 07101.02
● Cod. 07101.03

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

GODET RIGO D'ORO
 Applique
 Applique



Cod. 07031

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

VENTAGLIO GOCCE D'ORO
 Applique
 Applique



Cod. 07131

 Ø180 - l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



MIMOSA
Applique
Applique



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

 **Cod. 07201**  **Cod. 07201.02**
 **Cod. 07201.03**



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20



IRIS
Applique
Applique



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

 **Cod. 07221**  **Cod. 07221.02**
 **Cod. 07221.03**



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

GIRASOLE
Applique
Applique



Oro
Gold



Cromo
Chrome



Rame
Copper

● Cod. 07231 ● Cod. 07231.02
● Cod. 07231.03



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



CE IP 20

Applique braccio porcellana
Applique with porcelain arm

GODET



Ø 180 ● Cod. 07301

Ø 280 ● Cod. 07311



Ø 180 - l 170 mm - h 180 mm •
Ø 280 - l 330 mm - h 220 mm

VENTAGLIO



Ø 180 ● Cod. 07401

Ø 280 ● Cod. 07411



Ø 180 - l 170 mm - h 180 mm •
Ø 280 - l 330 mm - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~




CE IP 20

Scegliere la combinazione di rosone e rosetta Ø80/100 - pag. 87 - 89 - 91 (incluso nel prezzo)
Choose the combination of ceiling cup and wooden plate Ø80/100 - pp. 87 - 89 - 91 (included in the price)

LAMP 30'S

Applique braccio porcellana
Applique with porcelain arm

GODET RIGO D'ORO



VENTAGLIO GOCCE D'ORO



Ø 180 ● **Cod. 07331**

Ø 280 ● **Cod. 07341**



Ø 180 - l 170 mm - h 180 mm •
Ø 280 - l 330 mm - h 220 mm

Ø 180 ● **Cod. 07431**

Ø 280 ● **Cod. 07441**



Ø 180 - l 170 mm - h 180 mm •
Ø 280 - l 330 mm - h 220 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



1

CE IP 20

Applique braccio porcellana
Applique with porcelain arm

MIMOSA

IRIS



GIRASOLE



MIMOSA ● **Cod. 07501**

IRIS ● **Cod. 07521**



l 270 mm - h 200 mm



GIRASOLE ● **Cod. 07531**



l 270 mm - h 200 mm

MAX 60W • E27 • 50/60 Hz • 250V~



1

CE IP 20



KIT 30'S

ROSONI - ROSETTE PER LAMP 30'S
CEILING CUPS - PLATES FOR LAMP 30'S

Rosone liscio + Rosetta bordo svasato Ø 80 / Ceiling cup - Smooth + Wall plate dimpled edge Ø 80

Lampadari a soffitto fisso e sospensione con piatti Ø 180 - Ø 280
Ceiling lighting and suspension lighting with plate Ø 180 - Ø 280



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

WHITE ITALY

● Cod. 49001 ● Cod. 49003

○ Cod. 49009

● Cod. 49011 ● Cod. 49017

ATLANTIS

Base 1 foro / Base with 1 hole

● Cod. 49001.01 ● Cod. 49003.01

○ Cod. 49009.01

● Cod. 49011.01 ● Cod. 49017.01

ATLANTIS

Base 2 fori / Base with 2 holes

● Cod. 49001.02 ● Cod. 49003.02

○ Cod. 49009.02

● Cod. 49011.02 ● Cod. 49017.02

Rosone liscio + Rosetta bordo tondo Ø 80 / Ceiling cup - Smooth + Wall plate round edge Ø 80

Lampadari a soffitto fisso e sospensione con piatti Ø 180 - Ø 280
Ceiling lighting and suspension lighting with plate Ø 180 - Ø 280



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

WHITE ITALY

● Cod. 49002 ● Cod. 49004

○ Cod. 49010

● Cod. 49012 ● Cod. 49018

ATLANTIS

Base 1 foro / Base with 1 hole

● Cod. 49002.01 ● Cod. 49004.01

○ Cod. 49010.01

● Cod. 49012.01 ● Cod. 49018.01

ATLANTIS

Base 2 fori / Base with 2 holes

● Cod. 49002.02 ● Cod. 49004.02

○ Cod. 49010.02

● Cod. 49012.02 ● Cod. 49018.02

Rosone liscio + Rosetta bordo svasato Ø100 / *Ceiling cup - Smooth + Wall plate dimpled edge Ø100*

Lampadari a sospensione con piatti Ø 400 - Abatjour - Applique
Suspension lighting with plate Ø 400 - Abatjour - Applique



WHITE ITALY

● **Cod. 49041** ● **Cod. 49043**

● **Cod. 49049**

● **Cod. 49051** ● **Cod. 49057**



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosone liscio + Rosetta bordo tondo Ø100 / *Ceiling cup - Smooth + Wall plate round edge Ø100*

Lampadari a sospensione con piatti Ø 400 - Abatjour - Applique
Suspension lighting with plate Ø 400 - Abatjour - Applique



WHITE ITALY

● **Cod. 49042** ● **Cod. 49044**

● **Cod. 49050**

● **Cod. 49052** ● **Cod. 49058**



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper



Rosone lavorato + Rosetta bordo svasato Ø 80 / Ceiling cup - Decorated + Wall plate dimpled edge Ø 80

Lampadari a soffitto fisso e sospensione con piatti Ø 180 - Ø 280
Ceiling lighting and suspension lighting with plate Ø 180 - Ø 280



WHITE ITALY

● Cod. 49005 ● Cod. 49007

○ Cod. 49013

● Cod. 49015 ● Cod. 49019



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosone lavorato + Rosetta bordo tondo Ø 80 / Ceiling cup - Decorated + Wall plate round edge Ø 80

Lampadari a soffitto fisso e sospensione con piatti Ø 180 - Ø 280
Ceiling lighting and suspension lighting with plate Ø 180 - Ø 280



WHITE ITALY

● Cod. 49006 ● Cod. 49008

○ Cod. 49014

● Cod. 49016 ● Cod. 49020



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosone lavorato + Rosetta bordo svasato Ø100 / *Ceiling cup - Decorated + Wall plate dimpled edge Ø100*

Lampadari a sospensione con piatti Ø 400 - Abatjour - Applique
Suspension lighting with plate Ø 400 - Abatjour - Applique



WHITE ITALY

● Cod. 49045 ● Cod. 49047

● Cod. 49053

● Cod. 49055 ● Cod. 49059



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosone lavorato + Rosetta bordo tondo Ø100 / *Ceiling cup - Decorated + Wall plate round edge Ø100*

Lampadari a sospensione con piatti Ø 400 - Abatjour - Applique
Suspension lighting with plate Ø 400 - Abatjour - Applique



WHITE ITALY

● Cod. 49046 ● Cod. 49048

● Cod. 49054

● Cod. 49056 ● Cod. 49060



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta per lampadari saliscendi - Bordo svasato
Wall plate for up down lighting - Dimpled edge



● Cod. 49081 ● Cod. 49083
○ Cod. 49085
● Cod. 49087 ● Cod. 49089



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta per lampadari saliscendi - Bordo tondo
Wall plate for up down lighting - Round edge



● Cod. 49082 ● Cod. 49084
○ Cod. 49086
● Cod. 49088 ● Cod. 49090



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta per applique braccio in porcellana Ø 80 - Bordo svasato
 Wall plate for applique with porcelain arm Ø 80 - Dimpled edge



● Cod. 49091 ● Cod. 49093
 ● Cod. 49095
 ● Cod. 49097 ● Cod. 49099



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper

Rosetta per applique braccio in porcellana Ø 80 - Bordo tondo
 Wall plate for applique with porcelain arm Ø 80 - Round edge



● Cod. 49092 ● Cod. 49094
 ● Cod. 49096
 ● Cod. 49098 ● Cod. 49100



Noce
Walnut



Rovere
Oak



Bianco
White



Grezza
Raw



Rame
Copper



RICAMBI

SPARE PARTS

*“UN UOMO CHE HA COMMESSO UN ERRORE E NON LO HA RIPARATO,
HA COMMESSO UN ALTRO ERRORE”*

*“A MAN WHO HAS COMMITTED A MISTAKE AND DOESN'T CORRECT IT,
IS COMMITTING ANOTHER MISTAKE”*


Confucio



FUSION
Base portafrutto Ø 105
Base Ø 105



Cod. 631001

 Ø 105 - h 39 mm



IP 20

FUSION
Base portafrutto Ø 88
Base Ø 88



① Unel **Cod. 631002**

② Schuko **Cod. 631003**

 Ø 88 - h 37 mm



IP 20


① Presa Unel (vedi codice 31.210.00)
Socket Unel (see art. 31.210.00)

② Presa schuko standard tedesco e francese
(vedi codice 31.255.00, 31.254.00)
Socket German Schuko and French standard
(see art. 31.255.00 and 31.254.00)

FUSION
Base portafrutto Ø 80
Base Ø 80



Cod. 631004

 Ø 80 - h 30 mm



IP 20

Piatto porcellana
Porcelain plate

GODET



Ø 180 **Cod. 08001**

Ø 280 **Cod. 08011**



GODET RIGO D'ORO




Ø 180 **Cod. 08031**

Ø 280 **Cod. 08041**



Piatto porcellana
Porcelain plate

VENTAGLIO




Ø 180 **Cod. 08101**

Ø 280 **Cod. 08111**

Ø 400 **Cod. 08151**



VENTAGLIO GOCCE D'ORO



Ø 180 **Cod. 08131**

Ø 280 **Cod. 08141**

Ø 400 **Cod. 08161**





Piatto porcellana
Porcelain plate

ANTIQUE GOCCE D'ORO



Ø 400 **Cod. 08163**



Vetro
Glass

MIMOSA



IRIS



MIMOSA **Cod. 08201**

IRIS **Cod. 08221**



GIRASOLE



PLAFONIERA
WALL LAMP



GIRASOLE **Cod. 08231**
WALL LAMP **Cod. 08280**



RICAMBI / SPARE PARTS

Carrucola per saliscendi
Pulley for up down lamp



Cod. 08310




Contrappeso per saliscendi
Counterweight for up down lamp



Cod. 08311



Relè passo passo
Step relay



12V **Cod. 01702** • 230V **Cod. 01703**

12V / 230V - 8A



Trasformatore toroidale
Toroidal transformer



12V **Cod. 01711**





PANNELLI

SAMPLE PANELS

Personalizzabile su richiesta
Customizable on request



Cemento scuro
Dark cement




Cemento chiaro
Light cement

COD. PANNELLO SENZA BASE
COD. PANEL WITHOUT BASE


● **Cod. 920720** ● **Cod. 920721**

50 cm - h 110 cm



Base per pannello 50 x 110 cm
Base for sample panel 50 x 110 cm
Cod. base 920027

Personalizzabile su richiesta
Customizable on request



Cemento scuro
Dark cement




Cemento chiaro
Light cement

COD. PANNELLO SENZA BASE
COD. PANEL WITHOUT BASE

● **Cod. 920722** ● **Cod. 920723**

30 cm - h 60 cm



Base per pannello 30 x 60 cm
Base for sample panel 30 x 60 cm
Cod. base 920528

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER INTERRUTTORI

Direttive comunitarie

2006/95/CE

Direttiva Bassa Tensione

2004/108/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in riferimento alla norma di prodotto:

CEI 23-9 EN 60669-1 (1999) + A1 (2003) + A2 (2009)

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare

Parte 1: Prescrizioni generali

VDE 0632 teil 1:2009-10

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER PRESE ELETTRICHE

CEI 23-50 (2007) + V1 (2008) + V2 (2011) + V3 (2015) + V4 (2015)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali

IEC 60884 (2002) + A1 (2006) + A2 (2013)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali

DIN VDE 0620-1 (2016)

Spine e prese per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali sulle prese fisse

DIN 49440-1 (2006)

Prese a due poli con contatto di terra

Parte 1: Dimensioni principali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PRESE TV

EN 50083-2 (2012)

Sistemi di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori

Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PRESE TELEFONICHE E DATI

CEI EN 55022 (2014)

Apparecchiature per l'informatica - Caratteristiche del radio disturbo -

Limiti e metodi di misurazione

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER CAVI A TRECCIA

Direttive Comunitarie

2006/95/CE

Direttiva Bassa Tensione

HD 21.3 S3:1995 + A1:1999

Cavi con isolamento in cloruro di polivinile con tensioni nominale fino a 450/750 V

CEI EN 60332-1-2 e CPR

Prove su cavi elettrici e ottici in caso d'incendio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER SISTEMI DI TUBI

EN 61386-1:2008 + A1 (2017)

Sistemi di tubi per la canalizzazione dei cavi

Parte 1: Prescrizioni generali

EN 61386-21 (2004)

Sistemi di tubi per la canalizzazione dei cavi

Parte 21: Prescrizioni particolari - Sistemi a tubi rigidi

SWITCHES REFERENCE STANDARDS

European directive

2006/95/CE

Low-voltage directive

2004/108/CE

Electromagnetic compatibility directive according to the product rule:

CEI 23-9 EN 60669-1 (1999) + A1 (2003) + A2 (2009) + A3 (2009)

Switches for household and similar fixed-electrical installations

Part 1: General requirements

VDE 0632 teil 1:2009-10

Switches for household and similar fixed-electrical installations

ELECTRICAL SOCKETS REFERENCE STANDARDS

CEI 23-50 (2007) + V1 (2008) + V2 (2011) + V3 (2015) + V4 (2015)

Plugs and sockets for household and similar fixed-electrical installations

Part 1: General requirements

IEC 60884 (2002) + A1 (2006) + A2 (2013)

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Part 1: General requirements

DIN VDE 0620-1 (2016)

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Part 1: General requirements on fixed socket-outlets

DIN 49440-1 (2006)

Two pole socket-outlets with earthing contact

Part 1: Main dimension

TV SOCKETS REFERENCE STANDARDS

EN 50083-2 (2012)

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

Part 2: Electromagnetic compatibility for equipments

TELEPHONE AND DATA SOCKETS REFERENCE STANDARDS

CEI EN 55022 (2014)

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -

Limits and methods of measurement

TWISTED CABLE REFERENCE STANDARDS

European directive

2006/95/CE

Low-voltage directive

HD 21.3 S3:1995 + A1:1999

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to 450/750 V

CEI EN 60332-1-2 and CPR

Tests on electric and optical cables in case of fire

CONDUIT SYSTEMS REFERENCE STANDARDS

EN 61386-1 (2008) + A1 (2017)

Conduit systems for cable management

Part 1: General requirements

EN 61386-21 (2004)

Conduit systems for cable management

Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems

NOTE FUSION COLLECTION

Questo tipo di prodotto artigianale è trattato in modo tale da permettere l'invecchiamento (ossidazione) naturale nel tempo, al fine di non compromettere la sua autenticità.

Tale alterazione può essere più o meno evidente a seconda dell'azione degli agenti specifici presenti nell'ambiente (es. salsedine, umidità, etc.).

Vista la lavorazione artigianale di questa collezione, è possibile trovare diverse variazioni di tonalità del colore sui diversi componenti.

Pulizia: consigliamo l'uso di un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti aggressivi.

This type of handcrafted product is processed intentionally in a way that permits the natural aging (oxidation) by the time, in order not to compromise its authenticity.

The intensity of this alteration depends on the place where the products are installed (e.g. places with high humidity, salt, etc.).

As this collection is handcrafted, it can have different shades of colour on each component.

Cleaning: we suggest to use a soft and dry rag. Never use aggressive cleaning products.



www.gigambarelli.com

